



Siedlce, dnia 14 lipca 2015r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

Wykonawcy

- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD-I.272.65.2015.AB

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD-I.272.65.2015 na dostawę środków odkażających dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie 1 (dotyczy poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych o działaniu bakterio-grzybo-wirusobójcze, gotowy do użycia, nie wymagający rozcieńczania o składzie: etanol 45%, izopropanol 30%, czwartorzędowe związki amoniowe 0,5% w opakowaniach a 5L ?

Odpowiedź 1

Zamawiający w poz. 1 wymaga dostawy alkoholowego preparatu dezynfekcyjnego, zgodnie z opisem – parametrami technicznymi podanymi w kolumnie 3 (Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dla poz. 1.

Pytanie 2 (dotyczy poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych o działaniu bakterio-grzybo-wirusobójcze, gotowy do użycia, nie wymagający rozcieńczania o składzie: etanol 45%,



izopropanol 30%, czwartorzędowe związki amoniowe 0,5% w opakowaniach a 1L ze spryskiwaczem ?

Odpowiedź 2

Zamawiający w poz. 2 wymaga dostawy alkoholowego preparatu dezynfekcyjnego, zgodnie z opisem – parametrami technicznymi podanymi w kolumnie 3 (Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dla poz. 2.

Pytanie 3 (dotyczy poz. 3)

Czy Zamawiający dopuści preparat dezynfekcyjny w żelu do odkażania rąk bez użycia wody o szerokim spektrum działania: bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym o składzie : Etanol 45%, alkohol izopropylowy 30%, w opakowaniu 0,5L z pompką?

Odpowiedź 3

Zamawiający w poz. 3 wymaga dostawy Preparatu w żelu do odkażania rąk bez użycia wody, zgodnie z opisem – parametrami technicznymi podanymi w kolumnie 3 (Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dla poz. 3. Zamawiający dopuszcza opakowanie 0,5 litra z pompką.

Pytanie 4 (dotyczy poz. 4)

Czy Zamawiający dopuści preparat dezynfekcyjny w żelu do odkażania rąk bez użycia wody o szerokim spektrum działania: bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym o składzie : Etanol 45%, alkohol izopropylowy 30%, w opakowaniu 5 L z pompką?

Odpowiedź 4

Zamawiający w poz. 4 wymaga dostawy preparatu w żelu do odkażania rąk bez użycia wody, zgodnie z opisem – parametrami technicznymi podanymi w kolumnie 3 (Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dla poz. 4.

Pytanie 5 (dotyczy poz. 5)

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu do mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anastezjologicznego, preparatu w proszku przeznaczony do manualnego czyszczenia i dezynfekcji, jak również do wykorzystania w myjkach ultradźwiękowych, łatwy w aplikacji za pomocą łyżki / kubka, przyjaznego dla



środowiska, ulegającego biodegradacji, zalecany do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi przez zanurzenie w przygotowanym roztworze roboczym, stosowanego również do dezynfekcji powierzchni poprzez przecieranie. Preparat o składzie: nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji o działaniu na: B, drożdże (*Candida albicans*) F, V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium terrae*, *Mycobacterium Tuberculosis*, Spory (*Bacillus subtilis*, *Clostridium difficile*) w opakowaniach a 500g z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej i zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź 5

Zamawiający w poz. 5 wymaga dostawy proszku do sporządzania wodnego roztworu dezynfekcyjnego, zgodnie z opisem – parametrami technicznymi podanymi w kolumnie 3 (Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dla poz. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości opakowania.

Pytanie 6 (dotyczy poz. 6)

Czy Zamawiający dopuści płynny koncentrat do mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezyjologicznego i powierzchni o składzie: Glioksal, aldehyd glutarowy, czwartorzędowe związki amoniowe, aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, prątków gruźlicy w opakowaniach a 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej? Czy do przeliczeń Zamawiający dopuszcza porównanie 5kg=5L? Jeżeli nie prosimy o podanie przelicznika.

Odpowiedź 6

Zamawiający w poz. 6 wymaga dostawy preparatu do manualnej dezynfekcji i mycia narzędzi oraz powierzchni, zgodnie z opisem – parametrami technicznymi podanymi w kolumnie 3 (Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dla poz. 6.

Pytanie 7 (dotyczy poz. 10)

Czy Zamawiający dopuści chusteczki będące wyrobem medycznym do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, gotowe do użycia w pojemniku, na bazie alkoholi: etanol, propan-1-ol i amfoteryczne związki powierzchniowo



czynne, bez zawartości aldehydów, o wymiarach 14cm x 18cm w opakowaniach a 150 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej z zaokrągleniem matematycznym ?

Czy Zamawiający dopuści chusteczki będące wyrobem medycznym do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, gotowe do użycia w pojemniku, na bazie alkoholi: etanol, propan-1-ol i amfoteryczne związki powierzchniowo czynne bez zawartości aldehydów, o wymiarach 20cm x 27cm w opakowaniach a 200 sztuk. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej?

Odpowiedź 7

Zamawiający w poz. 10 wymaga dostawy chusteczek do szybkiej dezynfekcji w pojemniku, zgodnie z opisem – parametrami technicznymi podanymi w kolumnie 3 (Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dla poz. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości opakowania.

Pytanie 8 (dotyczy poz. 11)

Czy Zamawiający dopuści preparat oparty na bazie aktywnego chloru w tabletkach 3,3g przeznaczony do dezynfekcji z możliwością zastosowania do powierzchni (małych) obciążonych materiałem organicznymi zalecany do codziennej dezynfekcji, likwidacji zakażeń ogniskowych, z możliwością użycia także w przemyśle spożywczym przebadany w obszarze medycznym, zgodnie z normami europejskimi: B EN 13727, F EN 13624 (C. ALBICANS, A. NIGER), TBC (M. TERRAE + M. AVIUM), V EN 14476 (ADENO (WARUNKI CZYSTE), POLIO (WARUNKI BRUDNE)) 15 MIN Dopuszczony do kontaktu z żywnością w opakowaniach po 300 tabl. z zaokrągleniem matematycznym zamawianych opakowań?

W związku z powyższym iż preparat został przebadany zgodnie z normami europejskimi Zamawiający odstąpi od wymogu Opinii Instytutu w Puławach?

Odpowiedź 8

Zamawiający w poz. 11 wymaga dostawy tabletek do dezynfekcji na bazie aktywnego chloru, zgodnie z opisem – parametrami technicznymi podanymi w kolumnie 3 (Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dla poz. 11. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości opakowania.



Pytanie 9

W dokumentach wymaganych kolumna 8 Zamawiający umieścił opis: dokumenty potwierdzające jakość oferowanego produktu zawierające następujące informacje: nr serii, data ważności, karta charakterystyki.

- Czy wystarczającym dokumentem na potwierdzenie spełnienia wymagania będzie ulotka i karta charakterystyki?

Odpowiedź 9

Zamawiający w Rozdziale XVII – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w kolumnie 8 określił dokumenty wymagane do dostawy towaru dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10 (dotyczy poz. 3)

Czy Zamawiający dopuści preparat dezynfekcyjny w żelu do odkażania rąk bez użycia wody o szerokim spektrum działania: bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym o składzie: Etanol 45%, alkohol izopropylowy 30%, glicerol i woda oczyszczona w opakowaniach o pojemności 0,5 litra z pompką (tzw. dozownik)?

Odpowiedź 10

Zamawiający w poz. 3 wymaga dostawy Preparatu w żelu do odkażania rąk bez użycia wody, zgodnie z opisem – parametrami technicznymi podanymi w kolumnie 3 (Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dla poz. 3. Zamawiający dopuszcza opakowanie 0,5 litra z pompką tzw. dozownikiem.

Pytanie 11 (dotyczy poz. 4)

Czy Zamawiający dopuści preparat dezynfekcyjny w żelu do odkażania rąk bez użycia wody o szerokim spektrum działania: bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym o składzie : Etanol 45%, alkohol izopropylowy 30%, glicerol i woda oczyszczona w opakowaniu o pojemności 5 L?

Odpowiedź 11

Zamawiający w poz. 4 wymaga dostawy Preparatu w żelu do odkażania rąk bez użycia wody, zgodnie z opisem – parametrami technicznymi podanymi w kolumnie 3 (Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dla poz. 4.



Pytanie 12 (dotyczy poz. 1 i 2)

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie preparatu równoważnego nowszej generacji bez zawartości szkodliwego aldehydu glutarowego na bazie etanolu o stężeniu 72% i szerokim spektrum działania wobec B, F, Tbc (M.Terrae), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes, Rota, Adeno) w czasie 30 sekund. Preparat ze względu na brak substancji drażniących w swoim składzie nie powoduje podrażnień błon śluzowych personelu. Chcemy zaznaczyć, iż preparat posiada badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny).

Odpowiedź 12

Zamawiający w poz. 1 i 2 wymaga dostawy alkoholowego preparatu dezynfekcyjnego, zgodnie z opisem – parametrami technicznymi podanymi w kolumnie 3 (Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dla poz. 1 i 2.

Pytanie 13 (dotyczy poz. 3 i 4)

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego, gliceryny i innych substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B, F, Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota i Adeno) w czasie 30 sekund w warunkach brudnych. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.

Odpowiedź 13

Zamawiający w poz. 3 i 4 wymaga dostawy preparatu w żelu do odkażania rąk bez użycia wody, zgodnie z opisem – parametrami technicznymi podanymi w kolumnie 3 (Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dla poz. 3 i 4.

Pytanie 14 (dotyczy poz. 10)

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie chusteczek spełniających wszystkie wymogi SIWZ bez zawartości amonu.



Odpowiedź 14

Zamawiający w poz. 10 wymaga dostawy chusteczek do szybkiej dezynfekcji w pojemniku, zgodnie z opisem – parametrami technicznymi podanymi w kolumnie 3 (Rozdział XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dla poz. 10.

Mazowiecki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Edmund Paweł Matej
P.O. *Edmund Paweł Matej*

Batory

