



Siedlce, dnia 18 lipca 2016 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Beata Anna Tomanek

Wykonawcy
wszyscy

Nasz znak: WIW-AD.272.59.2016.PP

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Wyjaśnienie treści oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.59.2016 na dostawę testów ELISA do diagnostyki choroby Aujeszkyego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Pytanie: W pkt 1b. Rozdział XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określa ilość zamawianą - 16 zestawów 30 płytkowych. Ta sama ilość wskazana jest w harmonogramie dostaw – Załącznik nr: 2 do umowy. Tymczasem w pkt. b Załącznika nr: 6 – Specyfikacja Oferowanego Przedmiotu Zamówienia podana jest ilość – 27 zestawów 30 płytkowych. Prosimy o wskazanie, która ilość zestawów jest prawidłowa.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 16 zestawów. Stosowna zmiana zostanie naniesiona do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach zawiadamia, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmianie ulega brzmienie pkt. „b” Załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z treści „*Ilość zamawiana: 27 zestawów*” na treść „*Ilość zamawiana: 16 zestawów*”.

Termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.

