



Siedlce, dnia 23 marca 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII
Paweł Jakubczak

Wykonawcy
- wszyscy -

Nasz znak: WIW-AD.272.23.2020.AI

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

Wyjaśnienie oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: **WIW-AD.272.23.2020** na **dostawę odczynników i pożywek do hodowli komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie:**

Pytanie nr 1: Poz. 3 przedmiotu zamówienia - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materiału EMEM (Eagle's Minimum Essential Medium) o nr katalogowym ATCC-30-2003 z minimum 3-miesięcznym okresem ważności od daty wysyłki? Wyjaśnienie: niestety nie mamy możliwości zagwarantowania w każdym etapie dostaw materiałów z dłuższym okresem ważności (mając też na uwadze obecną sytuację i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo to potrwa) ponieważ ATCC wprowadza nową serię pożywek/suplementów do dystrybucji często na 3-4 miesiące przed końcem okresu ważności poprzedniej serii.

Jednocześnie informujemy, że aktualnie w dystrybucji znajduje się seria:

- ATCC-30-2003 – ważna do 30/10/2020.

W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu?



Odpowiedź nr 1: Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie materiału EMEM (Eagle's Minimum Essential Medium) o nr katalogowym ATCC-30-2003 z minimum 3-miesięcznym okresem ważności od daty wysyłki.

Pytanie nr 2: Poz. 1 przedmiotu zamówienia - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Trypsyny z datą ważności około/minimum 5-6- miesięcznym okresem ważności od daty wysyłki? Wyjaśnienie: niestety nie mamy możliwości zagwarantowania na każdym etapie dostaw z co najmniej 12 miesięcznym okresem ważności udzielanego przez producenta, ponieważ ATCC wprowadza nową serię do dystrybucji często na 2-3 miesiące przed końcem okresu ważności poprzedniej serii. Jednocześnie informujemy, że aktualnie w dystrybucji znajdują się serie: Trypsyna 30-2101 – ważna do 30/09/2020.

W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie Trypsyny z datą ważności około/minimum 5-6- miesięcznym okresem ważności od daty wysyłki.

Pytanie nr 3: Poz. 2 przedmiotu zamówienia - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę surowicy płodowej FBS: ATCC-30-2021 - ważna do 30.10.2023.

W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający **wyraża zgodę** na dostawę surowicy płodowej FBS: ATCC-30-2021 - ważna do 30.10.2023.

Pytanie 4: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu umowy dla punktu 3 § 4 na: „Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego i dostarczenia reklamowanego materiału w terminie do 30 dni.” Wyjaśnienie: Dostawa wzorca reklamowanego nie może być szybciej zrealizowana niż wzorca pierwotnie dostarczonego, tj. do około 6 tygodni. Czy Zamawiający akceptuje termin realizacji ewentualnych reklamowanych produktów? Jak



wcześniej wnosiliśmy materiały nie są dostępne w magazynie, tylko realizowane na życzenie Zamawiającego, ze względu na daty ważności obowiązujące od daty wysyłki.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający **wyraża zgodę** na zmianę zapisu umowy dla punktu 3 § 4 na: „Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego i dostarczenia reklamowanego materiału w terminie do 30 dni”.

Pytanie nr 5: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu umowy dla punktu a) §5 na: „a) żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia za niedostarczenie w terminie partii towaru, za każdy dzień opóźnienia, nie wyższej jednak niż 10 % wartości niedostarczonej części przedmiotu zamówienia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy listem poleconym. Wezwanie do zapłaty kary umownej zawierało będzie każdorazowo szczegółowe wyliczenie wysokości naliczonej kary umownej”.

Odpowiedź nr 5: Zamawiający **wyraża zgodę** na zmianę zapisu umowy dla punktu a) §5 na: „a) żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia za niedostarczenie w terminie partii towaru, za każdy dzień opóźnienia, nie wyższej jednak niż 10 % wartości niedostarczonej części przedmiotu zamówienia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy listem poleconym. Wezwanie do zapłaty kary umownej zawierało będzie każdorazowo szczegółowe wyliczenie wysokości naliczonej kary umownej”.

Pytanie nr 6: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu umowy dla punktu §6 na: „W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania otrzymania kary umownej w wysokości 7 % wartości przedmiotu zamówienia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od wezwania skierowanego przez Zamawiającego do



Wykonawcy listem poleconym. Wezwanie do zapłaty kary umownej zawierało będzie szczegółowe wyliczenie wysokości naliczonej kary umownej.”. Wyjaśnienie: Kary umowne określone w projekcie umowy nie są do zaakceptowania ponieważ mogą zaburzyć rachunek ekonomiczny tego kontraktu a tym samym ograniczają ilość Wykonawców do udziału w tym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisu umowy dla punktu §6 na: „W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania otrzymania kary umownej w wysokości 7 % wartości przedmiotu zamówienia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy listem poleconym. Wezwanie do zapłaty kary umownej zawierało będzie szczegółowe wyliczenie wysokości naliczonej kary umownej.”.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni dla dostaw pierwotnych, jak i dla prawa opcji od momentu przesłania zamówienia? Niestety materiały sprowadzane są z poza UE, a w obecnej sytuacji trudno przewidzieć, czy termin realizacji proponowany przez Zamawiającego będzie wystarczający, aby nie ponosić kar za zwłokę w dostawie (pomimo planowanych dostaw z harmonogramu)?

Odpowiedź nr 7: Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni dla dostaw pierwotnych, jak i dla prawa opcji od momentu przesłania zamówienia.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach informuje, iż dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.23.2019 na dostawę odczynników i pożywek do hodowli komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.



Zapisy Rozdziału XVII SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymują brzmienie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Zapisy Załącznika nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymują brzmienie zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Zapisy Załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymują brzmienie zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do niniejszego zawiadomienia.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27 marca 2020 roku do godziny 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2020 roku o godzinie 13:00.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARI
lek. wet. Paweł Jakubczak



ROZDZIAŁ XVII SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa odczynników i pożywek do hodowli komórkowej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie** w następujących ilościach i o następujących parametrach technicznych:

1.1 Dostawa odczynników i pożywek do hodowli komórkowej - **zakres podstawowy:**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis - Parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość opakowania	Jednostka miary	Wymagany minimalny termin gwarancji	Inne wymagania - Dokumenty dołączone do dostawy
1.	Trypsyna.	Roztwór trypsyny 0,25% stabilizowany EDTA, odpowiedni dla kultur komórkowych.	12 op.	100ml	op.	Min. 5 miesięcy od dnia wysyłki.	Dokumenty potwierdzające jakość oferowanego produktu zawierające następujące informacje: nr serii, data ważności, wyniki uzyskanych badań.
2.	Surowica płodowa cielęca (FBS).		2 op.	100ml	op.	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy.	Dokumenty potwierdzające jakość oferowanego produktu



		Sterylna, do płynu utrzymująco-wzrostowego do linii komórkowej.							zawierające następujące informacje: nr serii, data ważności, wyniki uzyskanych badań.
3.	EMEM Płyn (pożywka) utrzymująco – wzrostowa dla linii komórkowej CCL-131.	Płyn z zawartością L-glutaminy, Jałowy pH 7,0-7,6.	15 op.	500 ml	op.	Min. 3 miesięcy od dni dostawy.	Dokumenty potwierdzające jakość oferowanego produktu zawierające następujące informacje: nr serii, data ważności, wyniki uzyskanych badań.		




1.2 Dostawa odczynników i pożywek do hodowli komórkowej – zakres objęty prawem opcji:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis – Parametry techniczne	Ilość zamawiana	Wielkość opakowania	Jednostka miary	Wymagany minimalny termin gwarancji	Inne wymagania – Dokumenty dołączone do <u>dostawy</u>
1.	Trypsyna.	Roztwór trypsyny 0,25% stabilizowany EDTA, odpowiedni dla kultur komórkowych.	10 op.	100ml	op.	Min. 5 miesięcy od dnia wysyłki.	Dokumenty potwierdzające jakość oferowanego produktu zawierające następujące informacje: nr serii, data ważności, wyniki uzyskanych badań.
2.	Surowica płodowa cielęca (FBS.)	Sterylna, do płynu utrzymująco-wzrostowego do linii komórkowej.	13 op.	100ml	op.	Min. 12 miesięcy od dnia dostawy.	Dokumenty potwierdzające jakość oferowanego produktu zawierające następujące informacje: nr serii, data ważności, wyniki uzyskanych badań.



3.	EMEM Płyn (pożywka) utrzymujący wzrostową dla linii komórkowej CCL-131.	Płyn z zawartością L-glutaminy, Jałowy pH 7,0-7,6.	30 op.	500 ml	op.	Min.3 miesięcy od dnia dostawy.	Dokumenty potwierdzające jakość oferowanego produktu zawierające następujące informacje: nr serii, data ważności, wyniki uzyskanych badań.
----	--	---	--------	--------	-----	---------------------------------	--



Nr sprawy: WIW-AD.272.23.2020

Dokonuje się zmiany zapisów w § 4 ust. 3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Dotychczasowy § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego i dostarczenia reklamowanego materiału w terminie do 30 dni”

Dotychczasowy § 5 punkt a otrzymuje brzmienie:

„a) żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia za niedostarczenie w terminie partii towaru, za każdy dzień opóźnienia, nie wyższej jednak niż 10 % wartości niedostarczonej części przedmiotu zamówienia. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy listem poleconym. Wezwanie do zapłaty kary umownej zawierało będzie każdorazowo szczegółowe wyliczenie wysokości naliczonej kary umownej”.

W pozostałym zakresie projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ pozostaje bez zmian.

